

ELASTIC LAYER TECHNOLOGY

RUGALMAS VÉD FILM EXTRÉM IGÉNYBEVÉTELHEZ

Az extrém hatásoknak is ellenálló Elastic Layer Technology speciális adalékrendszernek köszönhetően szintetikus motorolajaink képesek rugalmasan alkalmazkodni a vezetési stílushoz és a változó vezetési körülményekhez még extrém igénybevétel mellett is.

Egyedi komponenseinek köszönhetően egy elasztikus védőréteget képeznek a fém felületek között. Így a jármű dinamikájához maximálisan idomulva biztosítják a motor kiegyensúlyozottabb és nagyobb teljesítményét, miközben a tengelykapcsolók számára is állandó védelmet nyújtanak.

VERSENYKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT BIZONYÍTOTT MAGAS TELJESÍTMÉNY

Mivel a mai motorok olajokat érő hatások szinte azonosak a versenymotoroknál mértékel, ezért az Elastic Layer Technology adalékrendszerünk tesztelése versenykörülmények között zajlott.

A 99 órás, 3240 versenypálya körön teljesített, több mint 13 000 kilométer hosszú teszt alatt nem kevesebb, mint 90 720 sebességváltás és tengelykapcsoló használat történt. A teszt során az Elastic Layer Technology adalék-összetétel egyértelműen bizonyította. A motor a teszt teljes időtartama alatt megtartotta maximális teljesítményét, miközben a dugattyúk szinte lerakódásmentesek maradtak és a motorkopás - beleértve a tengelykapcsolót is - elhanyagolható volt, így mindvégig kiváló vezetési élményt és kiemelkedő teljesítményt biztosított.



VERSENYPÁLYÁN MEGTETT

13 EZER KM
90 720 SEBESSÉGVÁLTÁS

UTÁN A KOPÁS MÉRTÉKE ELHANYAGOLHATÓ
AZ ELASTIC LAYER TECHNOLOGY RÉVÉN.

MOL DYNAMIC MOTO 4T RACING PRO 5W-60

A legmodernebb adaléktechnológiával készített, extrém viszkozitású, szintetikus motorok motorolaj nagyteljesítmény – száraz és nedves kuplungos -, nagy igénybevételnek kitett utcai és sport-motorokhoz, quadhoz, sőt versenyezéshez is.

Kiváló nyírásstabilitás

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Magas viszkozitás-index

Hidegindításkor alacsony indítónyomaték, magas üzemi hőmérsékleten stabil kenőfilm

Optimális súrlódási karakterisztika

A tengelykapcsoló-lamellák között is megfelelő nyomatékátvitel

Szintetikus motorolaj -
nagy teljesítmény ,
nagy igénybevételnek
kitett, négyütem
motorokhoz



MOL DYNAMIC MOTO 4T RACING 10W-50

Korszerű, nagy teljesítményű, négyütemű motorokhoz csúcsműködésben, szintetikus motorok motorolaj. Kiválóan alkalmazható minden nagy teljesítményű – száraz és nedves kuplungos -, nagy igénybevételnek kitett utcai és sport-motorokhoz, quadhoz, akár versenyezéshez is.

Kiváló nyírásstabilitás

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Magas viszkozitás-index

Hidegindításkor alacsony indítónyomaték, magas üzemi hőmérsékleten stabil kenőfilm

Optimális súrlódási karakterisztika

A tengelykapcsoló-lamellák között is megfelelő nyomatékátvitel

Szintetikus motorolaj -
nagy teljesítmény ,
nagy igénybevételnek
kitett, négyütem
motorokhoz



MOL DYNAMIC MOTO 4T SCOOTER 10W-40

Magas teljesítmény , részszintetikus motorolaj korszer , négyütem robogók részére. Kifejezetten ajánlott új és régebbi gyártású négyütem naked bike-ok, chopperek, túra- és sport-túragépekhez is.

Kiváló nyírásstabilitás

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig meg rzi kedvez tulajdonságait

Optimális súrlódási karakterisztika

A tengelykapcsoló-lamellák között is megfelelő nyomatékátvitel

Kimagasló detergens-diszpergens tulajdonság

Hosszú ideig meg rzi a motor tisztaságát, gátolja a szilárd szennyez dések kiülepedését

Korszer , négyütem robogók részszintetikus motorolaja



MOL DYNAMIC MOTO 4T STREET 10W-40

Magas teljesítményszint , részszintetikus motorolaj modern, négyütem motorkerékpárokhoz. Tökéletes választás naked bike-ok, chopperek, túra- és sport-túragépek motorjainak kenésére. Ajánljuk katalizátoros vagy katalizátor nélküli motorkerékpár-motorok kenésére, illetve nedves tengelykapcsolóval ellátott motorkerékpárokhoz.

Kiváló nyírásstabilitás

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig meg rzi kedvez tulajdonságait

Optimális súrlódási karakterisztika

A tengelykapcsoló-lamellák között is megfelelő nyomatékátvitel

Kimagasló detergens-diszpergens tulajdonság

Hosszú ideig meg rzi a motor tisztaságát, gátolja a szilárd szennyez dések kiülepedését

Részszintetikus motorolaj - négyütem utcai motorkerékpárokhoz



MOL DYNAMIC MOTO 4T GP 20W-50

Használata kifejezetten olyan motorkerékpárokhoz ajánlott, amelyeknél a magas viszkozitási fokozat el írás (pl. Harley-Davidson, Buell). Kiválóan alkalmas sokat futott, id sebb járm vek motorjainak kenésére is.

Magas üzemi viszkozitás

Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor bels tömítettségét

Kiváló ken film szilárdság

Kopott és id sebb motorokban is megbízható motorvédelem

Optimális súrlódási karakterisztika

A tengelykapcsoló-lamellák között is megfelelő nyomatékátvitel

Négyütem motorolaj sokat futott, id sebb motorkerékpárokhoz



MOL DYNAMIC MOTO 2T

Csúcsmín ség , szintetikus, katalizátorbarát, el oldott motorolaj kétütem , keverékkenés és olajbefecskendez s (autolube) motorokhoz. Alkalmazható 1:50 keverési arányig, a motorgyártók el írásainak betartásával.

El oldó adalékot tartalmaz

Az üzemanyaggal tökéletesen keveredik

Kimagasló tisztító hatás

Megakadályozza a gyújtógyertya-zárlatot, késlelteti a kipufogórendszer eltöm dését

Alacsony hamutartalom

Mérsékli a motor füstölését és a károsanyag-kibocsátását

Kiváló kopásvédelem

Tartósan nagy igénybevétel mellett is hosszú motorélettartam

Szintetikus motorolaj kétütem és olajbefecskendez s motorokhoz



MOL DYNAMIC SPRINT 2T

Magas teljesítmény, katalizátorbarát, eloldott motorolaj, keverékkenés és olajbefecskendezés (autolube) kétütemű motorokhoz.

Eloldó adalékot tartalmaz

Az üzemenyaggal tökéletesen keveredik

Kimagasló tisztító hatás

Megakadályozza a gyújtógyertya-zárlatot, késlelteti a kipufogórendszer eltömődését

Alacsony hamutartalom

Mérsékli a motor füstölését és a károsanyag-kibocsátását


Kiváló kopásvédelem

Tartósan nagy igénybevétel mellett is hosszú motorélettartam

Kétütemű és olajbefecskendezésű motorok katalizátorbarát motorolaja



TERMÉKVÁLASZTÉKUNK



4T



MOL Dynamic Moto 4T Racing MOL Dynamic Moto 4T Racing MOL Dynamic Moto 4T Scooter MOL Dynamic Moto 4T Street MOL Dynamic Moto 4T GP

Viszkozitás	5W-60	10W-50	10W-40	10W-40	20W-50
Bázisolaj	szintetikus	szintetikus	résszintetikus	résszintetikus	részszintetikus
API teljesítményszint	API SL	API SL	API SG	API SG	API SG
JASO specifikáció	MA-2	MA-2	MA-2	MA-2	MA-2

2T



MOL Dynamic Moto 2T MOL Dynamic Sprint 2T

Viszkozitás	2T	2T
Bázisolaj	szintetikus	ásványi olaj
JASO Specifikáció	FD	FD

Garantált megbízhatóság: A MOL Dynamic MOTO 4T motorolajok teljesítik a szigorú JASO MA-2 teljesítményszint kategóriát, így maximálisan megfelelnek a modern, kisebb méretű, de újabb technológiájú motorok elvárásainak is.

